

# BriteSpot™

Verlichtingsoplossingen  
met de krachtige  
BriteSpot™ trekken ieders  
aandacht !





# Armaturen voor BriteSpot™

## De totaaloplossing voor diverse toepassingen

### VERLICHTING ALS MARKETINGINSTRUMENT.

Verlichting is de laatste jaren steeds professioneler geworden en is tegenwoordig een belangrijk marketinginstrument. Goede verlichting wordt op zo'n manier geïntegreerd in de omgeving dat ze ondersteunend werkt aan het totaalbeeld. Daarom is het essentieel om de 'behoeften' van de omgeving te gebruiken als basis voor het verlichtingsplan. Op deze manier verkrijgt u de meest effectieve verlichting.

Met de introductie van een geheel vernieuwde BriteSpot™ reeks ziet de toekomst er erg helder uit! BriteSpot™ beantwoordt als geen ander aan de steeds hogere eisen die aan verlichting gesteld worden, waarbij de juiste lichtbron het verschil maakt. Met een verlengde levensduur van 9000 uur creëren deze compacte lichtbronnen een nieuwe dimensie in verlichtingsprojecten waar lichtkwaliteit vooropstaat. Sylvania's armaturenreeks werd uitgebreid met nieuwe reeksen spots en (meervoudige) downlights voor BriteSpot™.


**Energiezuinig.** Dankzij de hoge lichtopbrengst zijn er veel minder armaturen nodig om eenzelfde lichtniveau te behalen. Door het hoge rendement is BriteSpot™ ideaal voor het economisch verlichten van commerciële gebouwen volgens de nieuwe Europese energierichtlijnen, mét aandacht voor het milieu.


**Uitstekende kleurweergave.** Het heldere witte licht van BriteSpot™ wordt ondersteund door een uitstekende kleurweergave, die de natuurlijke kleur van elk object correct weergeeft, waardoor BriteSpot™ ideaal is in alle toepassingen waar de lichtkwaliteit van essentieel belang is.

**Perfecte kleurstabiliteit.** Het unieke ontwerp garandeert een stabiele lichtkleur over de hele levensduur van de lamp.

**Gebruiksgemak.** De 'twist and lock' lampvoet van BriteSpot™ verzekert een gemakkelijke installatie en lampwissel.








# Downlights voor BriteSpot™

## De favoriet van elke showroom

Waar BriteSpot™ écht tot zijn recht komt. Deze compacte reflectorlamp heeft niet alleen de hoogste lichtopbrengst in zijn soort, ook zijn kleurstabiliteit laat u nooit in de steek. De heldere lichtbron met zijn gelijkmatige lichtbundel toont uw producten op hun best. Het krachtige licht zet ze meteen op de voorgrond.



Inset Pro






## Downlights

### Myriad 4 BriteSpot™ ES50



- Compacte downlight met verdiepte lamppositie en een plafondopening van slechts 76mm
- Alle armaturen worden geleverd inclusief lichtbron, elektronisch VSA en plafondrand
- 38° uitvoering met geribde anti-verblindingscone
- 60° uitvoering met schuine hoogrendementscone
- De BriteSpot™ lichtbron heeft een drie keer hogere lichtopbrengst dan vergelijkbare MR16 halogeenlampen

Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
2034964	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Wit
2034966	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Satin chroom
2034967	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Glanzend chroom
2034955	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 60°	Wit
2034956	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 60°	Satin chroom
2034957	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 60°	Glanzend chroom



#### BriteSpot ES50 35W



38°			60°		
4000lx	ø688	1m	2000lx	ø1155	1m
1000lx	ø1376	2m	500lx	ø2310	2m
445lx	ø2064	3m	222lx	ø3465	3m
250lx	ø2752	4m	125lx	ø4620	4m




## Downlights

### Signo 115 BriteSpot™ ES50



- Sterk richtbare inbouwdownlight voor een krachtige wand- of displayverlichting
- Compacte gietaluminium behuizing, 60° kantelbaar en 355° draaibaar
- Uniek frictiesysteem voor optimale richtbaarheid
- Geleverd inclusief BriteSpot™ ES50 35W 38° lichtbron

Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
3021560	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Wit
3021570	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Zilver



#### BriteSpot ES50 35W



	38°	
4000lx	ø688	1m
1000lx	ø1376	2m
445lx	ø2064	3m
250lx	ø2752	4m




## Downlights

Inset Pro 80 comfort BriteSpot™ ES50



- Inbouwdownlight met gescheiden plafondring en lampunit
- Verdiepte lampositie beperkt de verblinding
- Beschikbaar in wit, geborsteld aluminium en goud
- Product uit hoogwaardig aluminium
- Geleverd inclusief BriteSpot™ ES50 35W 38° lichtbron

Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
3080220	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Wit
3080230	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Geborsteld aluminium
3080240	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Goud



### BriteSpot ES50 35W



38°		
4000lx	ø688	1m
1000lx	ø1376	2m
445lx	ø2064	3m
250lx	ø2752	4m






## Downlights

Inset Trend 75 Comfort BriteSpot™ ES50



- Uitzonderlijk compacte aluminium downlight met zwarte anti-verblindingsring
- BriteSpot™ ES50 lichtbron biedt zeer hoge lichtsterkte (4000cd/38°)
- Ideaal voor energiebewuste commerciële projecten door erg hoog rendement
- Zeer veel toepassingen dankzij uitstekende kleurweergave 90 Ra
- Geleverd inclusief BriteSpot™ ES50 35W 38° lichtbron
- Installer pack, inclusief elektronische VSA en BriteSpot™ ES50 38° lichtbron

Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
3073870	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38° Installer pack	Wit
3073880	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38° Installer pack	Geborsteld aluminium
3073900	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Wit
3073910	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Geborsteld aluminium
3073920	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Zilver
3073930	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Chroom
3073940	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Goud
3073950	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Antiek
3073960	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Geborsteld goud



### BriteSpot ES50 35W



38°		
4000lx	ø688	1m
1000lx	ø1376	2m
445lx	ø2064	3m
250lx	ø2752	4m




## Meervoudige Downlights

### Torus Quad BriteSpot™ ES50



- Hoogrendements spot, voor één, twee, drie of vier lichtbronnen
- Elke individuele lichtbron in een Torus basis is individueel richtbaar en draaibaar
- Opklikbare anti-verblindingskap als accessoire
- Geleverd inclusief BriteSpot™ ES50 35W 38° lichtbron
- Geleverd inclusief elektronisch VSA

Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Afmetingen	Kleur
2034718	HIPAR51	1x35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	150x150mm	Wit
2034720	HIPAR51	2x35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	300x150mm	Wit
2034722	HIPAR51	4x35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	300x300mm	Wit
2034723	HIPAR51	1x35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	150x150mm	Zilver
2034724	HIPAR51	2x35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	300x150mm	Zilver
2034725	HIPAR51	3x35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	450x150mm	Zilver
2034726	HIPAR51	4x35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	300x300mm	Zilver



#### BriteSpot ES50 35W



	38°	
4000lx	ø688	1m
1000lx	ø1376	2m
445lx	ø2064	3m
250lx	ø2752	4m


## Meervoudige Downlights

### Lyteframe BriteSpot™ ES111



- Armatuur met individueel cardanisch geplaatste lichtbronnen voor decoratieve of accentverlichting
- BriteSpot™ ES111 combineert een zuiver lichtbeeld met een hoge lichtopbrengst en een lage warmteontwikkeling
- Geïntegreerd elektronisch voorschakelapparaat
- Gimbal 45° richtbaar in elke richting
- Lichtbronnen separaat te bestellen

Lyteframe inbouw	Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Afmetingen	Kleur
	2038927	HIPAR111	1x35W	GX10	BriteSpot ES111	192x192mm	Zwart aluminium
	2038928	HIPAR111	2x35W	GX10	BriteSpot ES111	344x192mm	Zwart aluminium
	2038930	HIPAR111	3x35W	GX10	BriteSpot ES111	492x192mm	Zwart aluminium
	2038931	HIPAR111	4x35W	GX10	BriteSpot ES111	648x192mm	Zwart aluminium
	2040252	HIPAR111	2x2x35W	GX10	BriteSpot ES111	344x344mm	Zwart aluminium
	2039092	HIPAR111	1x70W	GX10	BriteSpot ES111	192x192mm	Zwart aluminium
	2039093	HIPAR111	2x70W	GX10	BriteSpot ES111	344x192mm	Zwart aluminium
	2039094	HIPAR111	3x70W	GX10	BriteSpot ES111	492x192mm	Zwart aluminium
	2039095	HIPAR111	4x70W	GX10	BriteSpot ES111	648x192mm	Zwart aluminium
	2040253	HIPAR111	2x2x70W	GX10	BriteSpot ES111	344x344mm	Zwart aluminium
Lyteframe pendel	Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Afmetingen	Kleur
	2038948	HIPAR111	2x35W	GX10	BriteSpot ES111	352x252mm	Zwart alu. of Zilver
	2038950	HIPAR111	3x35W	GX10	BriteSpot ES111	504x252mm	Zwart alu. of Zilver
	2038951	HIPAR111	4x35W	GX10	BriteSpot ES111	656x252mm	Zwart alu. of Zilver
	2038976	HIPAR111	4x35W	GX10	BriteSpot ES111 + LED NOOD.	656x252mm	Zwart alu. of Zilver
	2040247	HIPAR112	1x70W	GX10	BriteSpot ES111	252x252mm	Zwart alu. of Zilver
	2040248	HIPAR113	2x70W	GX10	BriteSpot ES111	352x252mm	Zwart alu. of Zilver
	2040249	HIPAR114	3x70W	GX10	BriteSpot ES111	504x252mm	Zwart alu. of Zilver
	2040250	HIPAR115	4x70W	GX10	BriteSpot ES111 + LED NOOD.	656x252mm	Zwart alu. of Zilver



#### BriteSpot ES111 35W




#### BriteSpot ES111 70W





## Meervoudige Downlights


Motto 82 BriteSpot™ ES50



- Ronde en modulaire versies voor ultieme flexibiliteit
- Lampunits 2x25° kantelbaar en 355° richtbaar
- 1-, 2-, en 3-lamps uitvoeringen mogelijk
- Combinatie met andere lichtbronnen mogelijk
- Geleverd inclusief BriteSpot™ ES50 35W 38° of 60° lichtbron
- Elektronisch VSA afzonderlijk te bestellen
- Ronde versies bestaan uit een lampunit en plafondring
- Modulaire versies bestaan uit apart te bestellen lampunit(s) en plafondplaat

Artikeln°	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
3035060	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 60°	Ronde versie, wit
3035070	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 60°	Ronde versie, zilver
3035660	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 60°	Ronde versie, geb. alu.
3035061	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Ronde versie, wit
3035071	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Ronde versie, zilver
3035661	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Ronde versie, geb. alu.
3035670	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 60°	Lampunit, geborsteld alu.
3035100	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 60°	Lampunit, zilver
3035105	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 60°	Lampunit, wit
3035101	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Lampunit, zilver
3035671	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Lampunit, geborsteld alu.

Artikeln°	Model	Kleur	Afmetingen
3035135	Plafondplaat Mono	Wit	98x98 mm
3035130	Plafondplaat Mono	Mat zilver	98x98 mm
3035160	Plafondplaat Mono	Geborsteld aluminium	98x98 mm
3035145	Plafondplaat Duo	Wit	98x199 mm
3035140	Plafondplaat Duo	Mat zilver	98x199 mm
3035170	Plafondplaat Duo	Geborsteld aluminium	98x199 mm
3035155	Plafondplaat Trio	Wit	98x302 mm
3035150	Plafondplaat Trio	Mat zilver	98x302 mm
3035180	Plafondplaat Trio	Geborsteld aluminium	98x302 mm



### BriteSpot ES50 35W




	38°		60°	
4000lx	ø688	1m	2000lx	ø1155
1000lx	ø1376	2m	500lx	ø2310
445lx	ø2064	3m	222lx	ø3465
250lx	ø2752	4m	125lx	ø4620



## Meervoudige Downlights

Motto 144 BriteSpot™ ES111



- Ronde en modulaire versies voor ultieme flexibiliteit
- Lampunits zijn 2x25° kantelbaar en 355° richtbaar
- 1-, 2-, en 3-lamps uitvoeringen mogelijk
- Combinatie met andere lichtbronnen mogelijk
- Geleverd inclusief BriteSpot™ ES111 35W of 70W 24° lichtbron
- Elektronisch VSA afzonderlijk te bestellen
- Ronde versies bestaan uit een lampunit en plafondring
- Modulaire versies bestaan uit apart te bestellen lampunit(s) en plafondplaat



Artikeln°	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
3035920	HIPAR111	35W	GX10	BriteSpot ES111 24°	Ronde versie, wit
3035940	HIPAR111	35W	GX10	BriteSpot ES111 24°	Ronde versie, zilver
3035960	HIPAR111	70W	GX10	BriteSpot ES111 24°	Ronde versie, wit
3035970	HIPAR111	70W	GX10	BriteSpot ES111 24°	Ronde versie, zilver
3035950	HIPAR111	35W	GX10	BriteSpot ES111 24°	Lampunit zilver
3035980	HIPAR111	70W	GX10	BriteSpot ES111 24°	Lampunit zilver
3035990	HIPAR111	70W	GX10	BriteSpot ES111 24°	Lamp unit wit

Artikeln°	Model	Kleur	Afmetingen
3035635	Plafondplaat Mono	Wit	163x163 mm
3035630	Plafondplaat Mono	Mat zilver	163x163 mm
3035645	Plafondplaat Duo	Wit	163x329 mm
3035640	Plafondplaat Duo	Mat zilver	163x329 mm
3035655	Plafondplaat Trio	Wit	163x495 mm
3035650	Plafondplaat Trio	Mat zilver	163x495 mm

### BriteSpot ES111 35W



24°		
10000lx	ø425	1m
2500lx	ø850	2m
1111lx	ø1275	3m
625lx	ø1700	4m

### BriteSpot ES111 70W



24°		
20000lx	ø425	1m
5000lx	ø850	2m
2222lx	ø1275	3m
1250lx	ø1700	4m

# Spots voor BriteSpot™

## Voor een blijvende kleurweergave

Hoe kan je je producten beter tonen dan in een verleidelijk licht wat ze doet 'leven' en waardoor ze erom vragen aangeraakt en bewonderd te worden. De precieze lichtbundel, in combinatie met het sprankelend witte licht en de uitstekende kleurweergave maken BriteSpot™ tot een multifunctionele lichtbron voor accent- en displayverlichting, die met licht en schaduw een aantrekkelijk schouwspel creëert.



Torus








## Spots

### TeQ BriteSpot™ ES50



- Compacte, richtbare gietaluminium adapterspot
- Geïntegreerd elektronisch voorschakelapparaat
- Veilige dubbele railvergrendeling
- Anti-verblindingskap voor hoger lichtcomfort
- Geleverd inclusief 35W 24° BriteSpot™ ES50 lichtbron
- Voorzien van LS1 of LS3 adapter voor gebruik met diverse spanningsrails

Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
2037292	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 24° LS1	Wit
2037293	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 24° LS3	Wit
2037294	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 24° LS1	Zilver
2037295	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 24° LS3	Zilver



#### BriteSpot ES50 35W



	24°	
7000lx	ø425	1m
1750lx	ø850	2m
780lx	ø1275	3m
440lx	ø1700	4m






## Spots

### TeQ BriteSpot™ ES111



- Richtbare gietaluminium adapterspot
- Geïntegreerd elektronisch voorschakelapparaat
- Veilige dubbele railvergrendeling
- Anti-verblindingskap voor hoger lichtcomfort
- Geleverd inclusief 35W 24° BriteSpot™ ES111 lichtbron
- Voorzien van LS1 of LS3 adapter voor gebruik met diverse spanningsrails

Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
2037301	HIPAR111	35W	GX10	BriteSpot ES111 24° LS1	Wit
2037302	HIPAR111	35W	GX10	BriteSpot ES111 24° LS3	Wit
2037303	HIPAR111	35W	GX10	BriteSpot ES111 24° LS1	Zilver
2037304	HIPAR111	35W	GX10	BriteSpot ES111 24° LS3	Zilver



#### BriteSpot ES111 35W



	24°	
10000lx	ø425	1m
2500lx	ø850	2m
1111lx	ø1275	3m
625lx	ø1700	4m




## Spots

### Giro BriteSpot™ E550



- Adapterspots voor railmontage of individuele montage op Monopoint
- Populaire 50 mm reflectordiameter
- Geleverd inclusief 35W 38° BriteSpot™ E550 lichtbron
- Voorzien van LS1 of LS3 adapter voor gebruik met diverse spanningsrails

Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
3070310	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot E550 38° LS1	Wit
3070300	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot E550 38° LS3	Wit
3070330	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot E550 38° LS1	Zilver
3070320	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot E550 38° LS3	Zilver



#### BriteSpot E550 35W



	38°	
4000lx	ø688	1m
1000lx	ø1376	2m
445lx	ø2064	3m
250lx	ø2752	4m




## Spots

### Giro BriteSpot™ ES111



- Stijvolle railspot, ideaal voor winkelverlichting dankzij de hoge lichtopbrengst van de lichtbron
- Populaire 111 mm reflectordiameter
- Cool beam dankzij dichroïsche reflector (BriteSpot™ ESD 111)
- Geleverd inclusief 35W/70W 24° BriteSpot™ ES111 lichtbron
- Voorzien van LS1 of LS3 adapter voor gebruik met diverse spanningsrails

Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
3070560	HIPAR111	35W	GX10	BriteSpot ES111 24° LS1	Wit
3070550	HIPAR111	35W	GX10	BriteSpot ES111 24° LS3	Wit
3070580	HIPAR111	35W	GX10	BriteSpot ES111 24° LS1	Zilver
3070570	HIPAR111	35W	GX10	BriteSpot ES111 24° LS3	Zilver
3070600	HIPAR111	70W	GX10	BriteSpot ESD111 24° LS1	Wit
3070610	HIPAR111	70W	GX10	BriteSpot ESD111 24° LS3	Wit
3070620	HIPAR111	70W	GX10	BriteSpot ESD111 24° LS1	Zilver
3070630	HIPAR111	70W	GX10	BriteSpot ESD111 24° LS3	Zilver



#### BriteSpot ES111



	24°	
10000lx	ø425	1m
2500lx	ø850	2m
1111lx	ø1275	3m
625lx	ø1700	4m




## Spots

### Torus BriteSpot™ ES50



- Extreem lichte en compacte spot voor BriteSpot™ ES50
- 90° richtbaar en 360° draaibaar
- Geleverd inclusief 35W 38° BriteSpot™ ES50 lichtbron
- Voorzien van LS1 of LS3 adapter voor gebruik met diverse spanningsrails

Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
2034990	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38° LS1	Wit
2034991	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38° LS3	Wit
2034994	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38° LS1	Zilver
2034995	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38° LS3	Zilver



#### BriteSpot ES50 35W



	38°	
4000lx	o688	1m
1000lx	o1376	2m
445lx	o2064	3m
250lx	o2752	4m




## Spots

### Axo XS BriteSpot™ ES50



- Compacte gietaluminium railsspots
- Minder onderhoud en lampwissel dankzij erg lange lamplevensduur
- Geïntegreerd elektronisch voorschakelapparaat in polycarbonaat behuizing
- Geleverd inclusief 35W 38° BriteSpot™ ES50 lichtbron
- Voorzien van LS1 of LS3 adapter voor gebruik met diverse spanningsrails


Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
3088100	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38° LS1	Wit
3088120	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38° LS3	Wit
3088110	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38° LS1	Zilver
3088130	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38° LS3	Zilver



#### BriteSpot ES50 35W



	38°	
4000lx	ø688	1m
1000lx	ø1376	2m
445lx	ø2064	3m
250lx	ø2752	4m




## Spots

### Axo Display BriteSpot™ ES50



- Aluminium spot met gebogen stick voor plaatsing op een verticaal paneel of een horizontaal vlak
- Ontwerp voor specifieke "display"-toepassingen
- Plug & play, voorschakelapparaat en 3 meter snoer met stekker inbegrepen
- Mobiel, breed toepassingsgebied
- Geleverd inclusief 35W 60° BriteSpot™ ES50 lichtbron

Artikelnummer	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
3088140	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 60°	Zilver



#### BriteSpot ES50 35W



60°		
2000lx	ø1155	1m
500lx	ø2310	2m
222lx	ø3465	3m
125lx	ø4620	4m



## Spots


### Axo Recess BriteSpot™ ES50



- Spot voor inbouwtoepassingen
- Gecombineerde toepassing van Axo en Motto
- Ronde uitvoeringen of modulaire versies met afzonderlijk te bestellen MOTTO 82 plafondplaat en spotunit(s)
- Ideaal voor winkelverlichting
- Geleverd inclusief 35W 38° BriteSpot™ ES50 lichtbron

Artikeln°	Lichtbron	Vermogen	Lampvoet	Uitvoering	Kleur
3088620	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Ronde versie, wit
3088630	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Ronde versie, zilver
3088720	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Spotunit wit
3088730	HIPAR51	35W	GX10	BriteSpot ES50 38°	Spotunit zilver

Artikeln°	Model	Kleur	Afmetingen
3035135	Plafondplaat Mono	Wit	98x98 mm
3035130	Plafondplaat Mono	Mat zilver	98x98 mm
3035145	Plafondplaat Duo	Wit	98x199 mm
3035140	Plafondplaat Duo	Mat zilver	98x199 mm
3035155	Plafondplaat Trio	Wit	98x302 mm
3035150	Plafondplaat Trio	Mat zilver	98x302 mm



#### BriteSpot ES50 35W



lx	38°	Ø	m
4000lx		ø688	1m
1000lx		ø1376	2m
445lx		ø2064	3m
250lx		ø2752	4m